

# WorkForce Pro

## WF-C869RD3TWFC



Bespaar energie en beperk verspilling met deze betrouwbare 4-in-1 MFP voor zakelijk gebruik, die voorspelbare afdrukkosten biedt en weinig gebruikersinterventie vereist.

Druk 84.000 pagina's af<sup>1</sup> zonder nieuwe verbruiksmaterialen nodig te hebben met deze voorbeeldige zakelijke printer, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Replaceable Ink Pack System (RIPS) van Epson met zeer hoog rendement. Beperk de uitvaltijd voor interventie en verminder uw milieubelasting met een vermindering tot 95 procent op energieverbruik<sup>1</sup> en 99 procent op afval<sup>1</sup>. Er wordt tevens gebruikgemaakt van PrecisionCore-technologie, die bekend staat om zijn snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie.

### Druk 84.000 pagina's af zonder onderbreking

Dankzij inktpatronen met zeer hoog rendement kunt u maximaal 84.000 pagina's afdrucken zonder de inkt te hoeven vervangen<sup>1</sup>; dat is tot 4,5 keer zoveel afdrucken als kleurenlaserprinters en -kopiëerapparaten<sup>2</sup>. Dit vermindert interventietijd tot wel 98 procent<sup>2</sup>, omdat u de inkt veel minder vaak hoeft te vervangen.

### De beste keuze

Dit model maakt gebruik van de meest geavanceerde printkop van Epson die is ontworpen voor zakelijk gebruik, PrecisionCore. Maar dat is nog niet alles. Vergeleken met kleurenlaserprinters van de concurrentie gebruikt dit apparaat tot 95 procent minder stroom<sup>2</sup>, dankzij de gebruikte technologie waarbij geen warmte vrijkomt. De keuze is echt overduidelijk, want deze printer verslaat ook moeiteloos laserprinters en -kopiëerapparaten dankzij een vermindering van het afval met 99 procent, terwijl het apparaat ook nog eens tot 23% stiller werkt dan laserprinters en -kopiëerapparaten<sup>2</sup>.

### Wees productiever

De tijd tot de eerste afdruk is tot drieënhalve keer sneller dan bij concurrerende producten<sup>2</sup>. Wachttijden en de afstand voor het ophalen van afdrucken worden ook tot een minimum beperkt, omdat het een werkgroepprinter is.

## DATASHEETS



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Verminder uitvaltijd**  
Druk tot 84.000 pagina's af zonder de inkt te vervangen<sup>1</sup>
- **Milieuvriendelijk**  
Gebruikt tot 95 procent minder stroom dan kleurenlaserprinters van concurrenten<sup>2</sup>
- **Bespaar tijd**  
Automatisch dubbelzijdig afdrucken, scannen, kopiëren en faxen
- **Ontwikkeld voor zakelijk gebruik**  
Extra functionaliteit via softwarehulpmiddelen zoals Epson Open Platform
- **PrecisionCore-technologie**  
Epson's meest geavanceerde printkoptechnologie

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	4,6 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Inkttechnologie	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Categorie	Middelste werkgroep
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie, Fax

### AFDRUK

Tijd tot eerste pagina	Monochroom 6 seconden, Colour 6 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	24 Pagina's/min Monochroom, 24 Pagina's/min Colour
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734	16 A4-pagina's/min. Monochroom, 16 A4-pagina's/min. Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Pagina's/min Monochroom, 13 Pagina's/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-pagina's/min. Monochroom, 11 A4-pagina's/min. Colour
Maximale afdruksnelheid	35 Pagina's/min Colour (gewoon papier), 35 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier)
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Printvolume	75.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Pagina's per maand

Ga naar <http://www.epson.eu/testing> voor meer informatie over afdruksnelheden.

### SCANNEN

Enkelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Enkelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Scanresolutie	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat
Afdrukformaten	JPEG, TIFF, PDF
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Type fax	Walk-up faxcapaciteit zwart-wit en kleuren
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITU/ITU Group3-fax met foutcorrectiemodus
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	2.000 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek

## WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Korte installatiehandleiding
- Hoofdapparaat
- Garantiedocumenten
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Stroomkabel
- Papiervak
- Inktreservoirs voor initialisatie

## PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

### KOPIËREN

Kopieersnelheid	t/m 22 ipm Black, t/m 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieeresolutie (dpi)	600 x 1200
Verkleining/vergroting	25 % - 400 % Auto fit function
Maximumaantal exemplaren	999
Maximaal kopieerformaat	A3

### CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkdruk	LPR, FTP, IPP, Poort 9100, WSD, Net-BIOS via TCP/IP, IPPS, PTP via IP, DPS via IP, IS, Bonjour/Airprint
Protocollen voor netwerkmanagement	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netwerkscanprotocollen	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Aansluitingen	Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-host, Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A (2x), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netwerkprotocollen	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A4, A5, A6, B5, C4 (Envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (envelop), DL (envelop), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 50 Pagina's
Automatische documenteninvoer	Ja
Passend papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Ja
Standaard papierinvoer	1.835 Losse vellen Standaard, 85 Losse vellen MP tray, 1.750 Losse vellen Papiervak
Capaciteit van het afgiftevak	250 Losse vellen
Capaciteit papiervak	1.835 Losse vellen Standaard, 1.835 Losse vellen maximaal
Standard paper tray(s)	Multifunctionele lade voor 85 vellen, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maximale papierinvoer	1.835
Invoerlade aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Aantal papierlades	5

### PAPIERINVOER RASF

Naam papierinvoer	RASF
Papierformaten	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, HLT, Gebruikergedefinieerd, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Aangepaste formaten	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	85 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd, Glanzend fotopapier

### PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	250 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

## PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Naam papierinvoer	C2-C4
Papierformaten	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	500 80gsm

### SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBBELZIJDIG

Naam papierinvoer	Dubbelzijdig
Papierformaten	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Compatibel papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 150 g/m <sup>2</sup>
Papiercapaciteit 1	80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

### ALGEMEEN

Energieverbruik	20 Watt Gereed, 0,5 Watt (uitschakelen), 40 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,6 Watt (slaapmodus), TEC 0,3 kWh/week
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V
Afmetingen	787 x 873 x 1.162 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	111,5 kg
Compatibele besturingssystemen	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Klankprestatie	Bedrijf: 6,4 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 48 dB (A)
Mobiel afdrukken en afdrukken naar 'cloud'	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stroomvoorziening	220 V, 240V

### EXTRA FUNCTIES

Features	Touchscreen, Directe scan-to-print zonder pc, Direct afdrukken vanaf USB
LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 12,7 cm
Bewerking media	Automatisch dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier), Staand en liggend afdrukken, Invoertlade voor speciale media aan achterzijde, Thick Media Support
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus

### OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
-----------	--

### OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

## VERBRUIKSMATERIAAL

● Business Paper - A4 - 500 vellen	C13S450075	
● Black XL Ink Supply Unit	C13T973100	22.500 pagina's
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T973200	22.000 pagina's
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T973300	22.000 pagina's
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T973400	22.000 pagina's
● Black XXL Ink Supply Unit	C13T974100	86.000 pagina's
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T974200	84.000 pagina's
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T974300	84.000 pagina's
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T974400	84.000 pagina's
● Maintenance box	C13T671400	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pagina's
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pagina's
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

## OPTIONELE ACCESSOIRES


- Card Reader Holder  
C12C932921
- Retractable output tray  
C12C934171

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CF34401BP
Streepjescode	8715946623160
Palletformaat	1 stuks

## WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

### INKT RENDEMENTGEGEVENS

	T973	T974
●	22.500 pagina's*	86.000 pagina's*
● ● ●	22.000 pagina's*	84.000 pagina's*

\* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).



Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
[www.epson.be](http://www.epson.be)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
[www.epson.nl](http://www.epson.nl)

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Last extracted: 2019-06-17

1. Geschat rendement. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Initialisatie-inkten bieden alleen genoeg inkt voor het opstarten van de printer; u moet nieuwe inkt aankopen of laten aanleveren voor normale bediening.
2. Ga voor meer informatie naar [www.epson.nl/inkjetsaving](http://www.epson.nl/inkjetsaving)

# EPSON®